



GUÍA DE ORIENTACIÓN PARA EMPRESAS DE CONCRETO PREMEZCLADO DURANTE LA PANDEMIA DE COVID-19

El COVID-19 es un virus de reciente aparición que hasta donde se conoce, aunque en la mayoría de los casos no es letal, puede causar graves complicaciones e incluso la muerte generalmente en personas de tercera edad. Su periodo de contagio puede ir hasta los 14 días, aún si la persona infectada no presenta síntomas. El virus se transmite por contacto personal cercano con una persona infectada -por las gotas de su saliva al hablar de cerca, estornudar o toser-, por tocar objetos o superficies contaminadas y luego tocarse la boca, nariz u ojos. Sin embargo, la observancia de algunas normas básicas, pueden ayudar a evitar su contagio y su propagación. La FIHP ha recopilado algunas de las recomendaciones que la O.M.S y empresas productoras de concreto vienen implementando en aquellos países donde el sector de la construcción continúa funcionando, con el fin de mitigar o minimizar el riesgo de transmisión del virus a los colaboradores de la industria. En el siguiente link hay un video didactico de la transmisión del COVID-19 https://youtu.be/hfq_VmLf5AM



CONDUCTORES DE CAMIÓN MEZCLADOR Y/O OPERADOR DE EQUIPO DE BOMBEO



1. Lávese frecuentemente las manos con agua y jabón al menos por 20 segundos. Si no tiene acceso al mismo, utilice gel desinfectante (hand sanitizer) temporalmente hasta poder realizar el lavado adecuadamente.



2. Saludar evitando el contacto físico (sin saludo de manos, abrazos o besos) y mantenga una distancia prudente de cualquier persona con la que interactúe. Las autoridades recomiendan una distancia mínima de 2 m.



3. Al toser o estornudar, debe hacerlo cubriéndose la boca con el codo flexionado o con pañuelos desechables, aún si está solo, pues se pueden contaminar elementos o equipos que luego pueden utilizar otras personas.



4. Si usted tiene síntomas similares a gripe o influenza, comuníquelo a su Jefe antes de presentarse a la planta a trabajar para que se le den las indicaciones del caso. Si alguno de los síntomas relacionados con el COVID-19 (fiebre alta, tos seca o dificultad respiratoria) se llegara a presentar durante su jornada de trabajo, repórtelo inmediatamente a su Jefe Inmediato y dé la alerta a los organismos de salud en su ciudad de residencia para instrucciones.



5. Tome agua frecuentemente y sea cuidadoso de utilizar sus propios recipientes y utensilios para comer (vasos, platos y cubiertos).



6. Desinfecte llaves, teléfonos y otros elementos que han sido asignados para su trabajo al recibirlos y al entregarlos para el siguiente turno.




EN EL CAMIÓN MEZCLADOR:

1. Mantenga la limpieza e higiene dentro de la cabina del camión mezclador, limpiando y desinfectando el volante o timón, las palancas y botones de uso frecuente, asientos y en general lo que habitualmente se toque con las manos. Esta recomendación es principalmente relevante, cuando hay cambios de turno.

2. Cuando se realiza la limpieza de la cabina, es recomendable dejarla ventilar (10 minutos).

3. Durante la circulación, mantenga la ventana semiabierta para ventilación.



4. Tenga a disposición gel desinfectante.

5. No opere ni aborde equipos que no le han sido específicamente asignados.

DURANTE LA CARGA Y DESCARGA DEL CONCRETO EN PLANTA Y EN OBRA:



1. Haga un uso responsable de los equipos de protección personal en todo momento, incluyendo los elementos o filtros para proteger la respiración y los lentes de seguridad. Recuerde que hay una situación de emergencia y los mismos son escasos..

2. Utilice los guantes para proteger las manos y manipular remisiones, facturas o documentación con los clientes, así como palancas, canaletas o cualquier herramienta que pueda haber tocado otra persona. Recuerde no tocarse la cara mientras los utiliza y lavarse las manos una vez se los retira.



3. Evite aglomeraciones en general y respete la distancia mínima en salas de espera, comedores y lugares de descarga. Utilice canaletas de extensión si es necesario.

4. Permanezca en su camión mezclador lo máximo posible. Si en el tiempo de espera va a alimentarse, es preferible que lo haga aislado al interior del vehículo, teniendo la higiene necesaria. Antes de tomar alimentos, debe lavarse las manos con jabón.



5. No comparta elementos de protección personal, bolígrafos u otros elementos de escritura.

6. Los clientes no deben tocar las partes del camión incluyendo mangueras y canaletas.





ORIENTACIÓN PARA LOS PRODUCTORES DE CONCRETO



1. Siga las recomendaciones de las autoridades de salud y mantenga informado a su personal.



2. Identifique a la población más vulnerable (mayores de 60 años, con problemas de diabetes o afecciones respiratorias) y genere estrategias específicas para minimizar o eliminar su exposición, implemente cuadrillas de desinfección de vehículos mezcladores y herramientas que actúen especialmente en los cambios de turno.



3. Implemente políticas en cuanto a la entrega temporal de tiquetes sin firma y minimizando la interacción conductor-cliente. Algunas empresas han suspendido temporalmente la firma de tickets por parte de los clientes y han implementado firmas unilaterales indicando datos del receptor, Entregue un kit de higiene (jabón líquido desinfectante, tapabocas y botella de alcohol) a cada colaborador.



4. Implemente políticas que minimicen el contacto del personal en la planta con perillas o manijas de apertura de puertas, huellas digitales, etc, establezca mecanismos que permitan a los colaboradores, recordar cada cierto tiempo (ej: haciendo sonar una alarma cada 2 o 3 horas) el lavado de manos.



5. Establezca sitios que permitan una mayor circulación de aire donde se deban congregar mas de dos personas, permitiendo la distancia mínima entre ellos. (Ej. Carpas abiertas para entrega de tickets y registro).

6. Disminuya el tráfico de personas en las oficinas que no sean estrictamente inherentes a la operación y en lo posible, separe los puestos de trabajo.



7. En la medida de las posibilidades, implemente turnos de trabajo minimizando la concentración de personal y enviando a actividades de teletrabajo a todas aquellas personas cuya actividad lo permita.



8. Elabore piezas de comunicación ilustrativas en la medida de lo posible, y jornadas de capacitación sobre el COVID-19 para brindar la información que técnicamente sea responsable.



9. Cuente con termómetros sin contacto para la toma de temperatura a los colaboradores al ingreso y salida de las plantas.



10. Establezca protocolos de aislamiento en planta estableciendo zonas y de traslado a viviendas o centros hospitalarios, de colaboradores con signos de COVID-19.



11. Limite el ingreso de los colaboradores a las obras, de no ser estrictamente necesario.



12. Para mayor información actualizada, acuda a fuentes confiables donde hay información y videos. Por ejemplo <https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/guidance-prevent-spread-sp.html>



Es importante que las compañías ajusten esta guía de orientación a sus propias políticas e informen a sus clientes sobre la situación a esperar para la protección de nuestros colaboradores y de los de nuestros clientes.

Agradecemos a la NRMCA, ERMCO, Hormigón Express (Panamá), Melón Hormigones (Chile), MixtoListo (Guatemala), Concret-Mix (Paraguay), Praeventio (Colombia), ANEFHOP (España) Cemex Colombia y Concretos Argos por haber compartido algunas de sus prácticas en esta emergencia. La Federación Iberoamericana del Hormigón Premezclado envía este documento para contribuir a la protección de los trabajadores de la industria del concreto en América Latina, en aquellos países afectados por la pandemia COVID-19, con base en la información que las diferentes autoridades de salud han informado sobre el virus y con el consejo de diferentes expertos de la industria del concreto. Sin embargo, ni la FIHP ni los expertos que han contribuido con opiniones para este documento, asumen responsabilidad alguna sobre la mismas y sus efectos, emitiéndose únicamente como orientación. La aplicación de medidas sanitarias que cada empresa imponga, deben obedecer siempre a las regulaciones locales y a las instrucciones de las autoridades. La FIHP agradece la cooperación voluntaria en la recopilación de estas prácticas y agradece la retroalimentación para su actualización permanente durante la emergencia.